FILAACTIVE1 **TOGLIMUFFA ATTIVO**





- COTTO
- KLINKER
- GRES PORCELLANATO
- CERAMICA
- PIETRE NATURALI
- PITTURE MURALI E **MARMORINO**
- CEMENTO E FUGHE



A COSA SERVE

■ Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra. intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino.

I VANTAGGI

- Pratica confezione ergonomica con spruzzatore.
- Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete.
- Azione rapida, efficace in pochi minuti.
- Pulisce efficacemente anche le fughe.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire

Applicazione:

Spruzzare FILAACTIVE1 direttamente sulla superficie da pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature. Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida.

Per ostacolare il riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della pulizia FILAAC-TIVE2 per una protezione attiva dalle muffe.

Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE

Tensioattivi non ionici inf. 5%, sbiancanti a base di cloro inf. al 15% e superiore al 5% Contiene: soluzione 5% cloro attivo.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

5-10 m² a seconda dell'assorbimento della superficie

La resa è indicativa

Attenzione:

Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove. Attenzione: su intonaci colorati, verificare preventivamente piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Avvertenze: Pericolo Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. A contatto con acidi libera gas tossici. Attenzior Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza:

caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del a usposizione i contenino o rieutara dei prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni amministrative. Contiene: IPOCLORITO DI SODIO e IDROSSIDO DI SODIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido trasparente viscoso Odore: tipico pungente

Densità: 1.111 kg/litro **pH:** 13.5

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

REV. 01 - 19/03/2015



